Rohlicky

Vass3R07s366-370



INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp972

3 R7A 366-370
Rohlicky
4 23 A 3

Rohlicky

4. 23 A3 ⊕









Désignation : Rohlicky

Clos 5 planche 24 - Rang A13 Souche

Vigueur : ½

Date de Véraison : 28.8.63

Date de maturité : 7.10.63 +8

Pourriture : 0

GRAPPE - G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 24X14

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 2

saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 0 disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 0

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 1

s 4 1 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 0

---

Désignation : Rohlicky

Clos 5 Planche 24 Rang A Souche 13

Vigueur :

Date de Véraison : 11.8.64

Date de Maturité : 8-9-64 +4

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 13

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 35 x 19

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 2 2 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus. (Arquée)

s 4 2

s 5 4 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

---

DESIGNATION Rohlicky

CLOS 5 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 13

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 19-8-69

Date de Maturité : après le 29-9-69 +6

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M 18 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 31 X 17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. arquées

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 15

s 2 11 avec pépins - apyrène

s 3 12

s 4 16 JUS : inc. - coloré

s 5 14

Année 1962 Rohlicky

N° .......................... Planche ..d 5 P24 A 13........ Côté ....................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.4 | 10.4 | | | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | | | | | | |

D 6 10-4-62 x + 7

Année : 1964

Emplacement ..5.24 A 13....... Désignation ..Rohlicky..........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26,3 | 31,3 | | | | | | |
| ~~1~~ | Gauch | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | coulées | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 3 x | | | | | | |
| ~~5~~ 5 | 4 | 2 x | 2 x | | | | | | |

D 6 31-3-64 x (+3)

Année : 1965

Emplacement ..5.24 A 13...... Désignation ...Rohlicky..........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.4 | | | | | | | |
| 1 | faille | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 | | | | | | | |
| 4 | 3 | 1 | | | | | | | |
| 5 | 6 | 4 | | | | | | | |

D le 1-4-65 +4

Désignation : Rohlicky.

Clos 5 Planche 24 Côte A Rang 13 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - soyeux 5 - velouté 6 - araneeux (7) - duveteux 8
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - soyeuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachees sera notée.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : Rohlicky.

Clos 5 Planche 24 côté A rang 13 souche I 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux (7) légt.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni (7) - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 11-5.64

N° ordre

Désignation : Rohlicky

Clos 5 Planche 24 Côté A13 Rang souche I 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 (8) - Femelle 9.

Calvo 6.63

Nº ordre

Désignation Rohlicky

Clos 5 Planche 24 Côté A rang 13 souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge (3) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Rennes 7-63

N° d'ordre Rohliky

Désignation

VASSAL 5 Planche 24 côté A N° 13 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 15 cm - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) 31 x 14 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme (7) - arquée (8) - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rennes 9/63 vert

Dénomination ..................... Rohlicky .........................

Planche ............. côté ........... rang 5-24 A13 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....8...... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel

Nº d'ordre : . . . . . m . . . . Désignation : . Rohlicky . . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : 5.24.7.13 Vas. . . . . Vign. . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . . ① - ② - 3.

9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . . ① - ② - 3.

10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . . . ① - ②

11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - ② - ③.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . . . . . ① - 2 - ③.

17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - 2 - ③.

18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . ① - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

---

Angel
Reines 63

N° d'ordre :

Désignation : Rohlicky

Emplacement : 4-23 A3

Angle des nervures : (1) - (2) - 3

Sexe : 4 - 5 - 6

$L_1/L_2$ : (7) - (8) - (9)

$L_2/L$ : (10) - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)

Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

Sinus pétiolaire ouvert : (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - (38) - 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

Dents : forme : (40) - (41)

Dents (angle) : 42 - (43) - (44)

Angle du lobe terminal : (45) - 46 - 47

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à $L_3$ : 51 - (52) - (53) - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59

Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ : (60) - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües